

Szczecin, dnia 24 września 2019 r.

Nr sprawy : FW/ZP/2/2019

**Dotyczy:** Przetarg nieograniczony na „Ubezpieczenie ryzyk budowlano – montażowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie”.

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW- cz. I

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Fabryka Wody Sp. z o.o. w Szczecinie informuje, iż wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w zadanie. Poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z odpowiedziami:

#### **Pytanie nr 1**

*Prosimy o udostępnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający na ten moment nie posiada zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Na dzień udzielania odpowiedzi nie została zawarta umowa z Generalnym Wykonawcą. Terminy dotyczące opracowania, przedłożenia i zatwierdzania harmonogramu rzeczowo – finansowego zawarte zostały w § 3 wzoru umowy - załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu prowadzonym – przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa parku wodnego Fabryka Wody-Nowa Gontynka w Szczecinie” – sprawa znak: FW/ZP/1/2018.

#### **Pytanie nr 2**

*Wnoskujemy o skrócenie okresu gwarancji i rękojmi do 36 miesięcy (24 miesiące dla kl. 004 i 12miesiący dla kl. 003).*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie nr 3**

*Dla klauzuli 220/113 wnoskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 1 mln zł.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie nr 4**

*Dla klauzuli kradzieży elementów zainstalowanych wnoskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 200 tys. zł.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie nr 5**

*Dla klauzuli kradzieży zwykłej wnoskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 20 tys. zł.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie nr 6**

*Dla klauzuli 72 godzin wnoskujemy o ograniczenie zakresu do ryzyk „naturalnych”: powódź, zalanie, deszcz nawalny, buragan, pożar.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że klauzula 72 godzin dotyczy zdarzeń losowych polegających na działaniu sił przyrody objętych ochroną ubezpieczeniową. SIWZ pozostaje bez zmian

**Pytanie nr 7**

Wnioskujemy o podwyższenie franszyzy redukcyjnej na pozostałe szkody do 20.000 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 8**

*Z uwagi na bardzo obszerny materiał dotyczący przedmiotu ubezpieczenia, wysoką sumę ubezpieczenia oraz odpowiedzi na w/w pytania wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 26.09.2019r.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 27 września 2019 r. – Modyfikacja nr 1, a następnie do 03 października 2019 r. – Modyfikacja nr 2.

**Pytanie nr 9**

*Prosimy o informację w jakiej odległości od miejsca ubezpieczenia znajduje się jednostka straży pożarnej oraz jaki jest czas dojazdu.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że najbliższa jednostka ratowniczo – gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej znajduje się przy ulicy Firlika 9/14, 70-637 Szczecin. Szacunkowy czas dojazdu nie powinien przekroczyć 5 minut.

**Pytanie nr 10**

*Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy SIWZ nie przewiduje treści klauzul, Zamawiający uzna za obowiązujące treści klauzul według OWU Wykonawcy lub treści załączone do oferty o ile nie pozostają one w sprzeczności z Opiszem Przedmiotu Zamówienia / SIWZ.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z § 4 ust 1 i 2 Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ.

**Pytanie nr 11**

*Wnioskujemy, aby zgłoszenie maszyn budowlanych do ubezpieczenia obejmowało następujące dane: nazwa maszyny, rok produkcji, numer seryjny.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zgłoszenie maszyn budowlanych do ubezpieczenia obejmować będzie następujące dane: nazwa maszyny, rok produkcji, numer seryjny.

**Pytanie nr 12**

Wnioskujemy, aby ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do maszyn budowlanych obejmowała wyłącznie maszyny niezarejestrowane w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgłaszane do ubezpieczenia maszyny budowlane obejmować będą maszyny służące do prowadzenia robót budowlano-montażowych, niezarejestrowane w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym.

**Pytanie nr 13**

*Wnioskujemy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do maszyn budowlanych:*

- a. *obowiązuje wyłącznie na terenie budowy jak również w miejscach składowania objętych ochroną na warunkach klauzuli 013 i*

- b. *nie obowiązuje podczas samoczynnego poruszania się maszyn oraz transportu maszyn poza terenem budowy i miejscami składowania objętymi ochroną na warunkach klauzuli 013 (w tym po drogach publicznych).*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do maszyn budowlanych obejmuje teren realizacji Inwestycji, zaplecza budowy, magazyny i inne miejsca składowania na terenie RP (w zakresie klauzuli 013).

**Pytanie nr 14**

*Wnioskujemy aby wypłata odszkodowania w odniesieniu do maszyn budowlanych była w wartości:*

- a. *Rzeczywistej: w odniesieniu do maszyn starszych niż 10-cio letnie, licząc od momentu wystąpienia szkody*  
b. *odtworzeniowej: w pozostałych przypadkach.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z § 4 ust 1 i 2 Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

**Pytanie nr 15**

*Wnioskujemy o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności w odniesieniu do maszyn budowlanych w wysokości 5.000.000 PLN jest limitem na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 16**

*Wnioskujemy o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności w odniesieniu do sprzętu, wyposażenia i zaplecza budowy w wysokości 2.000.000 PLN jest limitem na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 17**

*Zgodnie z zapisami SIWZ: „Ubezpieczenie ma obejmować wszelkie prace związane z budową i montażem tzn. wszystkie prace objęte kontraktem z włączeniem wszelkiego rodzaju prac przygotowawczych i pomocniczych, w tym wszelkich operacji rozładunku na terenie budowy, a także wszelkich prac stałych i tymczasowych oraz wszystkich materiałów i urządzeń objętych kontraktem.” Wnioskujemy o dodanie zapisu: „o ile zostały ujęte w sumie ubezpieczenia lub objęte ochroną na warunkach klauzul dodatkowych”.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że ubezpieczenie obejmować ma prace ujęte w sumie ubezpieczenia, w tym objęte klauzulą automatycznego wzrostu wartości Inwestycji lub innymi sytuacjami wzrostu wartości Inwestycji przewidzianymi w Załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy.

**Pytanie nr 18**

*Klauzula nr 100: wnioskujemy o obniżenie limitu czasowego do 8 tygodni.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 19**

*Klauzula 116/1: wnioskujemy o obniżenie limitu do 20.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację limitu odpowiedzialności dla kl. 116/1 do poziomu 20 mln zł. Odpowiednie postanowienia SIWZ zostaną zmodyfikowane.

**Pytanie nr 20**

*Wnioskujemy o dodanie klauzuli 121 wg OWU Wykonawcy.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 21**

*Wnioskujemy o potwierdzenie, że podczas obowiązywania klauzuli przerwania prac, teren budowy będzie zabezpieczony przed kradzieżą tak samo jak podczas prowadzenia robót budowlanych pod rygorem braku ochrony ubezpieczeniowej dla ryzyka kradzieży z włamaniem.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 22**

*Wnioskujemy o zmiany w wymogach dotyczących szkód powstałych podczas przerw w prowadzeniu robót (punkt 19):*

- a. Wnioskujemy o zmianę ryzyka „kradzieży” na „kradzież z włamaniem”*
- b. Wnioskujemy o potwierdzenie, że po upływie 90 dni umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu o ile strony zgodnie nie postanowią inaczej.*
- c. Wnioskujemy o doprecyzowanie czy limit 90 dni wskazany w klauzuli dotyczy jednej przerwy, czy łącznie wszystkich przerw?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia:

Ad. a. Zgodnie z zakresem ubezpieczenia określonym w Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, zakres ubezpieczenia w zakresie ryzyk kradzieżowych, obejmuje kradzież z włamaniem, kradzież elementów zainstalowanych (limit odpowiedzialności) oraz kradzież zwykłą (limit odpowiedzialności).

Ad. b. Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że okres obowiązywania niniejszej klauzuli wynosi co najmniej 90 dni – łącznie na wszystkie przerwy w realizacji robót. Po ponownym podjęciu przerwanych robót Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie ubezpieczenia.

Ad. c. Zamawiający wyjaśnia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że okres obowiązywania niniejszej klauzuli wynosi co najmniej 90 dni – łącznie na wszystkie przerwy w realizacji robót.

**Pytanie nr 23**

*Klauzula kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą: Wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel ponosi koszty wyłącznie w przypadku zrealizowania się zdarzenia mogącego spowodować szkodę.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że klauzula pokrycia kosztów zabezpieczenia mienia przed uszkodzeniem będzie miała zastosowanie w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą oraz kosztów związanych z ratunkiem dotkniętego szkodą mienia, mających na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat; koszty te pokrywane są bez względu na wynik działań zabezpieczających i ratowniczych.

**Pytanie nr 24**

Klauzula bezskładkowego przedłużenia okresu ubezpieczenia: Wnioskujemy o wprowadzenie maksymalnego limitu przedłużenia 90 dni, powyżej którego umowa ubezpieczenia rozwiązuje się o ile strony nie postanowią inaczej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że dalsze przedłużenie okresu ubezpieczenia, ponad limit wynikający z klauzula bezskładkowego przedłużenia okresu ubezpieczenia ponad okres ubezpieczenia, możliwe będzie jedynie w sytuacjach określonych w §12 Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy.

**Pytanie nr 25**

Klauzula elementów zainstalowanych: wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 26**

*Wnosimy o potwierdzenie, że wskazane do ubezpieczenia klauzule mają zastosowanie w treści zgodnej z owu wykonawcy lub w przypadku braku w owu, w treści zgodnej z załącznikiem do oferty.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z § 4 ust 1 i 2 Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ.

**Pytanie nr 27**

*Wnosimy o potwierdzenie, że zmiany do treści umowy (zał.4 do SIWZ) wymagają zgody obu stron.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

**Pytanie nr 28**

*Prosimy o podanie sposobu szacowania sumy ubezpieczenia (nowa odtworzeniowa lub księgowa brutto) w ubezpieczeniu maszyn budowlanych. Bez tej informacji nie będzie możliwa prawidłowa likwidacja szkód.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że suma ubezpieczenia maszyny budowlanej wraz ze sposobem jej ustalenia zostanie podana każdorazowo przy jej zgłaszaniu do ubezpieczenia.

**Pytanie nr 29**

*Prosimy o dopisanie, że zgłoszenie do ubezpieczenia maszyn budowlanych musi zawierać numer seryjny maszyny, rok produkcji.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zgłoszenie maszyn budowlanych do ubezpieczenia obejmować będzie następujące dane: nazwa maszyny, rok produkcji, numer seryjny.

**Pytanie nr 30**

*Prosimy o potwierdzenie, że ochroną są objęte tylko zgłoszone do ubezpieczenia maszyny.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 31**

*Prosimy o potwierdzenie, że limit w odniesieniu do sprzęt, wyposażenie i zaplecze jak i maszyn jest ustalany na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 32**

*Prosimy o doprecyzowania wymogów Klauzuli bezskładkowego przedłużenia okresu ubezpieczenia, tak aby:*

- okres 60 dni był bezskładkowy
- okres od 61 dnia do 90 dnia był płatny, składka liczona pro rata
- okres od 91 dnia - zasady przedłużenia ustalone indywidualnie i wymagają zgody Ubezpieczyciela

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach klauzuli bezskładkowego przedłużenia okresu ubezpieczenia okres do 60 dni przedłużenia jest bezskładkowy. Za okres ubezpieczenia ponad 60 przedłużenia naliczana jest składka dodatkowa obliczana pro rata za każdy dzień okresu przedłużenia ponad 60 dni. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że przedłużenie okresu ubezpieczenia ponad 60 dni wymaga zgody stron.

**Nr sprawy FWZP/2/2019**

**Pytanie nr 33**

*Prosimy o dodanie do zakresu ubezpieczenia kl. 121.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 34**

*Prosimy o doprecyzowanie w kl. wstrzymania prac, że obejmuje ona ryzyko kradzieży z włamaniem (zamiast kradzieży).*

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zakresem ubezpieczenia określonym w Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, zakres ubezpieczenia w zakresie ryzyk kradzieżowych, obejmuje kradzież z włamaniem, kradzież elementów zainstalowanych (limit odpowiedzialności) oraz kradzież zwykłą (limit odpowiedzialności).

**Pytanie nr 35**

*Prosimy o obniżenie limitu w Klauzula 116/1 do 20.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację limitu odpowiedzialności dla kl. 116/1 do poziomu 20 mln zł. Odpowiednie postanowienia SIWZ zostaną zmodyfikowane.

**Pytanie nr 36**

*Wnioskujemy o potwierdzenie, że po upływie 90 dni (czas określony w klauzuli dotyczącej szkód powstałych podczas przerw w prowadzeniu robót) umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu o ile strony nie postanowią inaczej.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że okres obowiązywania niniejszej klauzuli wynosi co najmniej 90 dni – łącznie na wszystkie przerwy w realizacji robót. Po ponownym podjęciu przerwanych robót Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie ubezpieczenia.

**Pytanie nr 37**

*Prosimy o doprecyzowanie że limit 90 dni w klauzuli dotyczącej szkód powstałych podczas przerw w prowadzeniu robót dotyczy wszystkich przerw.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 38**

*Prosimy o obniżenie limitu w klauzuli elementów zainstalowanych do 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 39**

*Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 26.09.2019 r.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 27 września 2019 r. – Modyfikacja nr 1., a następnie do dnia 03 października 2019 r. – Modyfikacja nr 2.

**Pytanie nr 40**

*Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty na 30.09.2019r.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmodyfikowany na dzień 27.09.2019 r. Odpowiednie postanowienia SIWZ zostały zmodyfikowane – Modyfikacja nr 1. a następnie do dnia 03 października 2019 r. – Modyfikacja nr 2.

**Pytanie nr 41**

*W odniesieniu do okresu obowiązywania klauzul 003 i 004 prosimy o jego skrócenie, tak aby łączny okres obowiązywania kl. 003 i 004 nie przekraczał okresu 36 miesięcy. Mogą one występować w dowolnej konfiguracji, np. dla kl. 004 – 24 miesiące i kl. 003 – 12 miesięcy.*

---

**Nr sprawy FWZP/2/2019**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 42**

W odniesieniu do klauzuli 116/1, prosimy o możliwość:

- wprowadzenia limitu w wysokości 20.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- franszyzy redukcyjnej w wysokości: 10.000,00 PLN.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację limitu odpowiedzialności dla kl. 116/1 do poziomu 20 mln zł. Odpowiednie postanowienia SIWZ zostaną zmodyfikowane. W zakresie franszyzy redukcyjnej zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 43**

W odniesieniu do klauzuli objęcia ochroną szkód powstałych podczas przerw w prowadzeniu robót, prosimy o możliwość:

- wprowadzenia limitu w wysokości 20.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
- franszyzy redukcyjnej w wysokości: 10.000,00 PLN.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 44**

*Prosimy o zgodę na włączenie następującej klauzuli.*

**KLAUZULA NR 111 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE POWSTAŁEJ WSKUTEK OBSUNIĘCIA SIĘ ZIEMI**

*Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, strony postanawiają, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty usunięcia pozostałości po szkodzie powstałej wskutek obsunięcia się ziemi, przenoszące koszty wykonania pierwotnego wykopu na obszarze dotkniętym takim obsunięciem oraz koszty naprawy dotkniętych erozją zboczy lub innych nachylonych powierzchni, jeżeli nie zastosowano odpowiednich środków zabezpieczających lub zastosowano je zbyt późno.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie Klauzuli nr 111 szczególne postanowienia dotyczące usunięcia pozostałości po szkodzie powstałej wskutek obsunięcia się ziemi – Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za wydatki związane z usunięciem pozostałości po szkodzie powstałej wskutek obsunięcia się ziemi tylko wówczas, jeśli są spełnione warunki wynikające z treści klauzuli wynikającej z ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy, z którym zawarta zostanie umowa ubezpieczenia.

**Pytanie nr 45**

*Prosimy o zgodę na włączenie następującej klauzuli:*

**KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE**

*Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za*

- *jakikolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hackerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) innego niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały*

*oraz*

- *jakikolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód, jeżeli szkoda w danych elektronicznych była spowodowana zdarzeniem innym niż objęta zakresem ubezpieczenia niniejszej Polisy szkoda rzeczowa w nośniku*

*danych, na którym takie dane się znajdowały (w tym przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hackerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)*

Przy czym za:

- **dane elektroniczne** uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- **wirus komputerowy** uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programony bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartego ubezpieczenia zastosowanie będą mieć w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SIWZ i załączników do SIWZ, a także Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 46**

*Prosimy o informację, czy wszystkie maszyny i urządzenia instalowane w ramach inwestycji będą fabrycznie nowe?*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie nr 47**

*Prosimy o przesłanie informacji, jakiego rodzaju maszyny budowlane mają zostać objęte w ramach limitu 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgłaszane do ubezpieczenia maszyny budowlane obejmować będą maszyny służące do prowadzenia robót budowlano-montażowych, niezarejestrowane w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym.

#### **Pytanie nr 48**

Prosimy o informację, czy wartość odtworzeniowa wszystkich ubezpieczanych maszyn może przekroczyć ustanowiony limit 5.000.000,00 PLN.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że łączna suma ubezpieczenia wszystkich maszyn budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia nie może przekroczyć 5.000.000,00 PLN.

#### **Pytanie nr 49**

*Prosimy o potwierdzenie, że franszyza redukcyjna dla maszyn budowlanych jest ustanowiona w wysokości 5.000,00 PLN.*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie nr 50**

Wnioskujemy o zmianę okresu rękojmi /konserwacji z 60 miesięcznym na 36 miesięczny (tj. 12 miesięcy dla kl. 003 i 24 miesięczny dla kl. 004).

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie nr 51**

---

#### **Nr sprawy FWZP/2/2019**

*Ubezpieczenie ryzyk budowlano – montażowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie”.*



*W przypadku braku zgody na zmiany postulowane w pytaniu nr 50 (dot. zmiany okresu rękojmi / konserwacji na 36 miesięcy) wnioskujemy o zmianę okresu rękojmi / konserwacji z 60 miesięcy na 48 miesięcy (tj. 24 miesiące dla kl. 003 i 24 miesiące dla kl. 004).*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 52**

*Klauzula 116/1 – wnioskujemy o zmianę wysokości limitu na 20.000.000,00 PLN.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację limitu odpowiedzialności dla kl. 116/1 do poziomu 20 mln zł. Odpowiednie postanowienia SIWZ zostaną zmodyfikowane.

**Pytanie nr 53**

*Klauzula 220 (113) – wnioskujemy o zmianę wysokości limitu na 1.000.000,00 PLN.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 54**

*Klauzula kradzieży elementów zainstalowanych – wnioskujemy o zmianę wysokości limitu na 200.000,00 PLN.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 55**

*Klauzula kradzieży zwykłej – wnioskujemy o zmianę wysokości limitu na 20.000,00 PLN.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 56**

*W odniesieniu do klauzuli 72b prosimy o potwierdzenie, że odnosi się do ryzyk „naturalnych” tj. buragan, powódź, wichura.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że klauzula 72 godzin dotyczy zdarzeń losowych polegających na działaniu sił przyrody objętych ochroną ubezpieczeniową. SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 57**

*Wnioskujemy o zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej na pozostałe szkody z 5.000,00 PLN na 20.000,00 PLN.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 58**

*W przypadku braku zgody na zmiany postulowane w pytaniu nr 57 (dot. zmiany wysokości franszyzy redukcyjnej na pozostałe szkody na 20.000,00 PLN) wnioskujemy o zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej na pozostałe szkody z 5.000,00 PLN na 10.000,00 PLN.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 59**

*Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na ryzyka naturalne (w tym ryzyko powodzi, opadów atmosferycznych i zalania) w wysokości 40.000,00 PLN.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 60**

W przypadku braku zgody na zmiany postulowane w pytaniu nr 59 (dot. wprowadzenia franszyzy redukcyjnej na ryzyka naturalne w wysokości 40.000,00 PLN) wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na ryzyka naturalne (w tym ryzyko powodzi, opadów atmosferycznych i zalania) w wysokości 20.000,00 PLN.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian

**Pytanie nr 61**

*Wnioskujemy o wykreślenie słów ze Wzoru umowy par. 7 ust. 8: „jednakże nie więcej niż o 25%”.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 62**

*Wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert na 26.09.2019 r.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmodyfikowany na dzień 27.09.2019 r. Odpowiednie postanowienia SIWZ zostały zmodyfikowane.

**Pytanie nr 63**

*Prosimy o zmianę okresu obowiązywania kl. 003 i 004 w następujący sposób: kl. 004: 24 m-ce i kl. 003: 12 m-cy po zakończeniu obowiązywania kl. 004.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 64**

*Prosimy o akceptację treści kl. reprezentantów – j.n.:*

*Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:*

*Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego / Ubezpieczonego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za Ubezpieczającego / Ubezpieczonego i wymienione tu osoby uważa się: członków zarządu spółki, prokurentów, dyrektorów, zatrudnione przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i/lub osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, umową, statutem uprawnione są do zarządzania podmiotem gospodarczym oraz wspólników spółek osobonych. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku.*

*W umowie ubezpieczenia ustalone są: limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, franszyza redukcyjna na jedno zdarzenie oraz dodatkowa składka.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 4 ust 1 i 2 Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

**Pytanie nr 65**

*Prosimy o wykreślenie zapisu zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia w systemie sum stałych.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 66**

*Czy w zawarciu umowy będzie brał udział pośrednik ubezpieczeniowy? Jeśli tak prosimy o wskazania gdyż ma to istotny wpływ na ostateczną oferowaną cenę.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 1 ust 3 Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, w zakresie określonym Umową, z wyłączeniem składania oświadczeń woli w zakresie realizacji zobowiązań i wiarygodności Zamawiającego wynikających z Umowy, Zamawiającego reprezentuje na podstawie Pełnomocnictwa z dnia 29.05.2018 r. oraz Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr 1562/09 POMERANIA BROKERS Sp. z o.o. broker ubezpieczeniowy.

**Pytanie nr 67****Nr sprawy FWZP/2/2019**

*Prosimy o informację czy roboty budowlano-montażowe już się rozpoczęły.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że roboty budowlano-montażowe jeszcze się nie rozpoczęły.

**Pytanie nr 68**

*Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wybranego wykonawcy i wyłączenia.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z § 4 ust 1 i 2 Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

**Pytanie nr 69**

*Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30.09.2019r.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmodyfikowany na dzień 27.09.2019 r. Odpowiednie postanowienia SIWZ zostały zmodyfikowane.

**Pytanie nr 70**

*Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 24.09.2019 r.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został zmodyfikowany na dzień 27.09.2019 r. Odpowiednie postanowienia SIWZ zostały zmodyfikowane.

**Pytanie nr 71**

*W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia wnioskujemy o potwierdzenie, że wskazane do ubezpieczenia klauzule obowiązują zgodnie z treściami poszczególnych wykonawców.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zgodnie z § 4 ust 1 i 2 Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Powyższe oznacza, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami – w tym wyłączenia, chyba, że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ.

**Pytanie nr 72**

*W odniesieniu do klauzuli nr 004 prosimy o ograniczenie wnioskowanego limitu odpowiedzialności do 24 miesięcy od daty odbioru końcowego lub przekazania do eksploatacji.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. SIWZ pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 73**

*W odniesieniu do klauzuli ubezpieczenia części wadliwych prosimy o akceptację poniższej treści klauzuli:*

*Klauzula szkód w częściach wadliwych do kl. 115/200 (faulty parts)*

*Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że:*

- 1) Niniejszą klauzulą włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej koszty naprawy, wymiany części wadliwie zaprojektowanych, wykonanych wadliwie lub z wadliwego materiału, o ile takie koszty są poniesione w związku ze szkodą objętą ochroną w ramach klauzuli 115/200
- 2) Wykonawca nie pokrywa jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z poprawieniem, ulepszeniem bądź zmianą wadliwego projektu, planu, specyfikacji, materiału lub złego wykonawstwa
- 3) W przypadku wypłaty należnego odszkodowania za koszty objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń regresowych od każdej osoby odpowiedzialnej za szkodę z wyjątkiem Ubezpieczającego
- 4) Na potrzebę polisy i nie tylko dla niniejszej klauzuli ubezpieczone mienie nie będzie uważane za uszkodzenie, utracone lub zniszczone tylko z racji istnienia jakiegokolwiek błędu w projekcie, planach, specyfikacjach, materiałach lub wykonawstwie w ubezpieczonym mieniu lub w jakiegokolwiek jego części.
- 5) Limit odpowiedzialności 2.500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 4 ust 1 i 2 Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

**Pytanie nr 74**

*Wnioskujemy o wskazanie treści klauzuli kradzieży elementów zainstalowanych.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 4 ust 1 i 2 Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, poszczególne rodzaje ubezpieczenia, realizowane będą na podstawie postanowień: Umowy, SIWZ, Oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień - Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

**Pytanie nr 75**

*W odniesieniu do zapisów wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) wnioskujemy o potwierdzenie, że wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga zgody obu stron.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

**Pytanie nr 76**

*Prosimy o przesłanie skanu harmonogramu rzeczowo-finansowego i/ lub uproszczonego kosztorysu.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający na ten moment nie posiada zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Na dzień udzielania odpowiedzi nie została zawarta umowa z Generalnym Wykonawcą. Terminy dotyczące opracowania, przedłożenia i zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego zawarte zostały w § 3 wzoru umowy - załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu prowadzonym – przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa parku wodnego Fabryka Wody-Nowa Gontynka w Szczecinie” – sprawa znak: FW/ZP/1/2018.

**Pytanie nr 77**

*Prosimy o udostępnienie harmonogramu rzeczowo - finansowego.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający na ten moment nie posiada zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Na dzień udzielania odpowiedzi nie została zawarta umowa z Generalnym Wykonawcą. Terminy dotyczące opracowania, przedłożenia i zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego zawarte zostały w § 3 wzoru umowy - załącznik nr 2 do SIWZ w postępowaniu prowadzonym – przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa parku wodnego Fabryka Wody-Nowa Gontynka w Szczecinie” – sprawa znak: FW/ZP/1/2018.